



**ÎNȚREPRINDEREA MUNICIPALĂ
„SERVICII COMUNAL- LOCATIVE”
ORHEI**

or.Orhei, 3505,
str. Renașterii Naționale, 18
tel. 2-18-21
Cont curent 22240700000027MDL
la BC Victoriabank S.A. filiala nr.7 Orhei
c/f 1003606002183/7400050
email.scl-anticamera@mail.ru



CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACHIZIȚIONAREA:

**1.AUTOSPECIALĂ PENTRU TRANSPORTAREA
DEȘEURILOR MENAJERE SOLIDE ;**

**2.AUTOSPECIALĂ PENTRU DESZĂPEZIRE
(ÎMPRĂȘTIATOR DE ANTIDERAPANT)**

Orhei 2022

C U P R I N S

1. GENERALITĂȚI
2. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚII
3. SPECIFICAȚII TEHNICE
4. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
5. MODALITĂȚI DE PLATĂ
6. PRECIZĂRI FINALE

1.GENERALITĂȚI

Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice și face parte integrantă din documentația de atribuire în vederea participării **la procedura de Licitație Deschisă** și constituie ansamblul cerințelor minimale, pe bază cărora de către fiecare ofertant se elaborează propunerile tehnico-financiare, în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este ”prețul cel mai scăzut”.

1. Ofertele de participare vor fi plasate Conform Regulamentului Întreprinderilor Municipale privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor a căror fondator este Consiliul municipal Orhei aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.16 din 29.04.2021.

a.Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit.

Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. *Confirmat prin aplicarea semnăturii și a ștampilei.*

Ofertantul nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.

b.Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare RM.

Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat, sau document echivalent, tradus în limba de stat din țara de origine a ofertantului.

c.Certificat de atribuire a contului bancar.

Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont. *Confirmat prin aplicarea semnăturii și a ștampilei.*

d.Ultimul raport financiar.

Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.

e.Documentația tehnică.

Documentația va fi constituită obligatoriu din:

- descrierea succintă a obiectului achiziției;
- scheme ilustrative/desene tehnice privind obiectul achiziției;
- lista componentelor de bază.

Ofertantul va asigura garanție asupra funcționalității corespunzătoare al obiectului achiziției de conform cerințelor pct.1.2 cu prezentarea unei declarații din partea

producătorului/ofertatului, de la data livrării acestuia în locația solicitată expres de autoritatea contractantă.

Prezentarea de informații privind capacitatea tehnică și experiența specifică.

Ofertantul va prezenta:

documente confirmative că este producătorul sau reprezentantul oficial al acestuia în licitația respectivă și

că are tot sprijinul prind producția și livrarea:

Lotul nr.1 autospecialei pentru transportarea deșeurilor menajere

Lotul nr.2 autospecialei pentru deszăpezire (împrăștiator de antiderapant) .

-documente confirmative privind disponibilitatea personalului, cu pregătire tehnică - pentru a interveni, pe perioadă de garanție și post-garanție, într-un interval de până la 12 ore (în orice zi a lunii cu excepția zilei de duminică) de la semnalizarea în scris a unei defecțiuni, inclusiv se va prezenta documente privind calificarea tehnicianului/tehnicienilor că este capabil și permis să execute intervenții pe astfel de autospeciale;

Operatorul va fi în stare, din momentul livrării, să semneze un contract de deservire tehnică, dar și obligația de a instrui operatorii (GRATIS) care va utiliza **autospeciala pentru transportarea deșeurilor menajere solide și a împrăștiatorului de nisip** , într-o perioadă de 30 zile din momentul punerii în funcțiune. Totodată, va elabora și prezenta procesul tehnologic.

2.OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚII

În mun.Orhei la momentul actual serviciul de salubritate este efectuat de către Î.M. „Servicii Comunal-6+Locative” Orhei.

Colectarea și transportarea gunoiului menajer din mun.Orhei se realizează în variantă mixtă și anume: În containere de 1,1 m³ la platformele de colectare a deșeurilor în cartierele de locuințe în comun la blocurile cu mai multe nivele și în pubele de 240 l sau în 120 l. Sau în containere de 0,9 m³ și din recipiente proprii la casele particulare.

Pe parcursul anilor 2015-2021 infrastructura domeniului dat a avut schimbări de majorare în privința volumelor de deșeuri acumulate .

Pe parcursul a 10 luni **2021** se observă un volum majorat de deșeuri evacuate la depozitul de deșeuri .

Toate aceste majorări se explică prin mai mulți factori și anume:

- a) Mărimea numărului de agenți economici care activează în municipiu .
- b) Au fost construite adăugător un număr mai sporit de platforme de depozitare a deșeurilor din cele 30 platforme la începutul anului 2015-astăzi dispunem de un număr de 95 platforme de depozitare a deșeurilor.

Volumul majorat a deșeurilor în mare parte 70 % este evacuat din containerele de 1,1 m³ – 45 de platforme pubele de 240 lși 120 l în număr de 1500 buc., respectiv la evacuarea acestor deșeuri sunt implicate 2 autogunoiere speciale. Ford-Cargo cu capacitatea de 14 m³ încărcare universală și autogunoieră model Kamaz – capacitatea 14 m³ încărcare universală.

Aceste 2 unități, sunt insuficiente pentru evacuarea deșeurilor în volume majorate.

În rezultat considerăm oportunitatea procurării unei noi Autogunoieri cu capacitatea de – 12-14 m³ cu încărcare universală, pentru a face față volumului majorat de deșeuri .

3.SPECIFICAȚII TEHNICE

Lotul nr.1	Masa totală	18-20 tone
<p>Autospeciala pentru transportarea deșeurilor menajere solide</p>	Motor	Euro 5, Euro 6. Anul fabricării 2018-2019 . Distanța parcursă maxim 100 000 km . Consumul maxim 30 litri la 100 km parcurs. Motor diesel de minim 330 CP, cu turbosuflantă. Sistemul de evacuare a gazelor pe schemă simplificată (fără catalizator și filtre de particule), schemă simplă și rezistentă în timp. Sistemul de răcire a lichidului trebuie sa fie echipat cu ventilator puternic (reglabil automat și cu funcție ”reverse”).
	Caroseria	- formula de tracțiune 4x2 ; - 2 axe - distanța între puntea din fata si cea din spate 3400 - 3800 mm ;
	Elemente constructive suplimentare	- capacitatea vehiculului 14-16 m³ ; - coeficientul de comprimare 5 – 7 ; - buncherul de recepție 1.2- 1.8 m³ ; - capacitatea de ridicare a dispozitivului de inclinare 600-700 kg ; - mecanismul de încărcare a containerelor (0.12 - 1.1 m ³) trebuie sa fie înzestrat cu 2 arbore cu (pieptene) bara de recepție, pentru tomberoane cu capac plat și sferic, încărcătura din spate universală. - modul de funcționare a echipamentului – automat/manual cu regim ciclic. Cutia de viteză manuală Echipament European Anvelope 100% ne uzate Scară de protecție Garanția 50 000 km parcursi
	Confort	Sistem video control spate, panou de control înzestrat

<p style="text-align: center;">Lotul nr.2 Autospecială pentru dezăpezire (Împrăștiator de antiderapant)</p>		cu butoane iluminate pentru echipamentul de încărcare, funcții de control în regim de avariere.
	*Siguranța elementelor constructive	Părțile laterale având formă rotunjită, confecționat integral din metal și obligatoriu înzestrat cu nervuri sub formă de profil curbat pentru rezistență sporită, podea de 6-8 mm, plita de încărcare va avea suporturi laterale pe bază de roțile, plita de golire va funcționa cu ajutorul mecanismelor de fricțiune pe elemente din polimere, etanșare ermetică pentru a exclude scurgeri în timpul transportării, sistem de captare a lichidului cu orificiu de golire, câte un prag lateral-spate și minim 4 mânere pentru operatori, amplasate în așa fel încât să fie respectate toate condițiile securității muncii (nu vor ieși din gabaritul caroseriei).
	Masa totală	30-35 tn
	Motor	Motor diesel de minim 360 CP, cu turbosuflantă. Sistemul de evacuare a gazelor pe schemă simplificată (fără catalizator și filtre de particule), schemă simplă și rezistentă în timp. Sistemul de răcire a lichidului trebuie să fie echipat cu ventilator puternic (reglabil automat și cu funcție "reverse").
	Caroseria	- formula de tracțiune 4x4 - 2 axe
	Elemente constructive suplimentare	Buncăr antiderapant 7 m ³ cu acționarea de la sistemul hidraulic a camionului Caracteristica echipamentului special : Tip de șenile , cu 3 direcții diferite de control al împrăștierii, lățimea de împrăștierea e la 2 m la 10 m la intervale de un metru . Manipulator . Putere de încărcare Lamă din față Cutia manuală Consumul maxim 30 litri/100 km Anul fabricării 2018-2019 Garanția 12 luni
	Confort	Tip control: L.C.D. ecran controlat electronic din cabina de față Automatizarea și controlul funcțional al operațiunilor de lucru:setarea cantității de împrăștiere, setarea lățimii de împrăștiere, începutul și sfârșitul răspîndirii Poziție de împrăștiere de urgență, volumul total de răspîndire al antiderapantului, Orele de funcționarea a

		distribuitorului de antiderapant.
	*Siguranța elementelor constructive	verificarea farului rotativ, monitorizarea împărștierii continue, monitorizarea poziției de descărcare , contor resetat al ratei de răspîndire zilnică,

Caracteristicile tehnice și funcționale specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Ofertanții pot oferi produsul cu caracteristici tehnice și funcționale superioare celor specificate.

Vă rugăm să detaliați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcționale care sunt relevante pentru performanțele produsului oferit.

Furnizorul va pune la dispoziția achizitorului, instrucțiuni de utilizare a echipamentului, astfel încât să fie respectate condițiile de securitate și sănătate în muncă.

3.1.Livrarea

Produsul va fi livrat în termen maxim de 60 zile calendaristice din data semnării contractului, unde va fi menționat și în anunțul de participare și documentația standard.

Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice.

Documente care însoțesc livrarea: declarație vamală, actele de proveniență, certificat de garanție.

Livrarea produsului către Beneficiar, se face la sediul Beneficiarului indicat în contractul de achiziție (mun.Orhei, Renașterii Naționale nr.18), de către persoane autorizate ale furnizorului (din terminalul vamal bunul va fi însoțit de comun cu reprezentanți ai Beneficiarului), în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu va necesita cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

3.2. Garanție și service după vânzare.

Furnizorul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitate și performanțele bunului pentru o perioadă de minim pentru :

- **autospeciala pentru transportarea deșeurilor menajere solide de 50 000 km parcurși din data livrării**

- **autospeciala pentru deszăpezire (Împrăștiator de antiderapant) de 12 luni din data livrării**

Furnizorul va trebui să asigure servicii de întreținere și reparații după vânzare, sigure și permanente la sediul său sau la un sediu de service consemnat în contract, cu timp de răspuns la sesizare prompt, în maxim 5 lucrătoare , conform solicitărilor prezentei documentații de atribuire și propunerii tehnice a operatorului economic, garantând repararea bunului și înlocuirea rapidă a pieselor defecte în termen de 30 zile calendaristice.

În perioada de garanție toate piesele de schimb și intervențiile autorizate vor fi gratuite. Piese de schimb sunt toate componentele autospecialei, în afară de consumabilele consemnate în Cartea Tehnică.

Furnizorul trebuie să prezinte lista (nume, adresa, telefon, etc) persoanelor juridice abilitate pentru perioada de garanție.

Defecțiunile înregistrate vor fi sesizate la dispeceratul Furnizorului, acesta fiind obligat a avea un program de lucru între 08⁰⁰ - 17⁰⁰ (luni - sâmbătă).

4.PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI

Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 30 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

5.MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata produsului se va efectua în conformitate cu contractul încheiat între Beneficiar și Furnizor care va fi efectuată în felul următor 50 % în termen de 3 zile de la data semnării actului de predare-primire și 50 % în termen de 6 luni . Pentru a garanta obligațiile de plată Autoritatea Contractantă va anexa la prezentul caiet de sarcini Decizia CMC privind achiziția **autospecialei pentru transportarea deșeurilor menajere solide și a autospecialei pentru deszăpezire (împrștiitorului de antiderapant).**

Autoritatea contractantă informează ofertanții că dorește să aplice pentru scutirea de TVA odată ce bunul a fost livrat de către furnizor în Vama convenită; în acest caz, decontarea financiară către Furnizor se va face fără TVA-ul aferent.

6.PRECIZĂRI FINALE

Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul de furnizare cu Beneficiarul în termen de 3 zile de la data transmiterii comunicării operatorului economic câștigător . Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câștigător devine parte integrantă a contractului de furnizare.

Grupul de lucru care va evalua ofertele va avea obligația să respecte cu strictețe **Regulamentul Întreprinderilor Municipale privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor a căror fondator este Consiliul municipal Orhei aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.16 din 29.04.2021.**

Organizatorul își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferta sau pe toate ofertele.

Respectarea cerințelor din Caietul de Sarcini este obligatorie pentru toți operatorii economici care au depus oferta.

Conducătorul grupului de lucru: Nicanor PULBERE _____ L.Ș.